



Artikeldaten

5900

article datasheet

Allgemein / description

Klebstoffvlies

zur Verklebung zweier Materialien. Klebstoffvlies zwischen die Materialien legen. Verklebung durch Hitze und Druck unter der Bügelpresse. Klebstoffmenge läßt sich durch mehrlagiges Auflegen des Klebstoffvlieses vervielfachen. Bei Einsatz von Silikonpapier kann der Kleber auf eine Stofflage übertragen werden. Volle Haftung entsteht erst nach endgültiger Abkühlung des Materials.

Nonwoven-glue-fabric

for the adhesion of two materials. Place the nonwoven-glue-fabric in between two materials. The adhesion is done with heat and pressure by using an ironing press. The quantity of the glue can be multiplied by adding layers. By combining this material with the usage of release paper, the glue can be transferred to a textile. The full adhesive strength arises after the cooling down of the material.

Produkt-Information / product information

Gewicht / weight		ca. g/m ²	30
Basismaterial / basic material			100% Copolyamid
Beschichtung / coating	Art / description		-
	Zusammensetzung / composition		-
Lieferbar in / available in	Farbe / colour		clear
	Warenbreite / width in	ca. cm	75 / 95 cm
	Stüklänge / piecelength in	m	10
Waschen / washing		°C	nein
chemisch Reinigen / dry cleaning			nein

Empfohlene Fixierkonditionen* / recommended fixation values *

Fugentemperatur / temperature		°C	160°C
Zeit / time		sec.	10-12 sec.
Druck / pressure(bar)		bar	2-3 bar

* Die angegebenen Werte sind die empfohlenen Fixierkonditionen. Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn die optimalen Fixierwerte durch praxisnahe Versuche zu ermitteln.

* These values are recommended. It is recommendable to do some tests to find the ideal configuration before starting production.

Die angegebenen Einsatzzwecke bzw. Fixierdaten sind Erfahrungswerte und keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Kaufrechtes

This product information is based on experience.
The values are estimates and cannot be guaranteed.

aktualisiert / last update : 20. Dezember 2019 FA

WDN GmbH
Basselweg 23
22527 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 / 570 17 31-50
Fax: +49 (0) 40 / 570 17 31-70
E-mail: info@wdn.de - www.wdn.de

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. oec.
Stefan Lange
AG Hamburg HRB 98234
Ust - Id Nr.: DE813412063
St. Nr.: 4576700305

Bankverbindung
Deutsche Bank AG
Konto:044477800
BLZ 200 700 24
SWIFT: DEUTDEBHAM
IBAN: DE05 2007 0024 0044 4778 00